

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Çiftlikköy ve Yenişehir Kampüslerinde bulunan ve Makine Mühendisleri Odası tarafından eksik tespit edilen 7 adet asansörün uygun hale getirilmesi için yedek parça alım işi.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ... Yalnız.....

..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ek :
Birim Fiyat Teklif Cetveli
Teknik şartname
Genel şartname

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	7 Adet Asansör İçin Asansör Yedek Parça Alım İşİ (Ekteki şartnameye uygun özelliklerde)	ADET	1		
KDV					
TOPLAM TUTAR (K.DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –


Kaşe ve İmza

MERSİN ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKNİK ŞARTNAME

Bu şartname; Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy ve Yenişehir Kampüsü içerisinde bulunan asansörlerin Makine Mühendisleri Odası tarafından tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için asansör yedek parça alınması işini kapsamaktadır.

ALINACAK ASANSÖR YEDEK PARÇA MALZEMELERİ :

- 1) **Spor Bilimleri Fakültesi Asansörü :** Asansörün yağ keçe contası, 48 litre hidrolik yağ, halat gevşegi kontağı
- 2) **Eğitim Fakültesi A Blok Asansörü :** Asansörün yağ keçe contası, Kapama valfi El pompası, halat gevşegi kontağı, kapı emniyet kontağı ve sınır güvenlik, askı halat, takoz, kabin tamponları ve babalar, makine dairesi aydınlatma armatürü, sesli alarm ünitesi, kabin etek sacı ve 12 Volt 1.3Ah Akü, 48 Litre Hidrolik Yağ.
- 3) **Turizm Fakültesi Asansörü :** Askı tertibatı ve boru kırılma valfi, Kaçak akım Koruma rölesi ve sınır güvenlik, yağ kaçak contası ve manometre, geri dönüşüm valfi, basınç sınır valfi, el pompası ve sınır güvenlik valfi, düşük basınç valfi ve tesisatı, kapı üstü stop, korkuluk ve 12 V 1.3 Ah akü, acil aydınlatma armatürü ve kuyu stop switchi, iki yönlü telefon ve aşırı yük valfi, 64 Litre hidrolik yağ.
- 4) **İlahiyat Fakültesi Asansörü :** Askı tertibatı ve güvenlik halat switchi, boru kırılma valfi ve elektrik makarası, yağ kaçak contası ve manometre, piston keçesi ve kapama valfi, yağ soğutucu ve dönüşsüz valf, basınç sınırlama valfi ve tesisatı, el pompası ve halat gevşek kontağı, düşük basınç valfi ve tam yük valfi, 63 A ana Şalter, PTC sensör ve 12V 1,3 Ah Akü, İstem dışı ve kapı üstü stop sensörü, kuyu acil stop ve acil aydınlatma armatürü, iki yönlü telefon ve aşırı yük valfi, 272 litre hidrolik yağ.
- 5) **İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEİTAM) Asansörü :** Acil İndirme Valfi ve askı bağlantıları, boru kırılma valfi ve kapı emniyet kontağı, Tamponlar ve babalar, Basınç Sınırlandırma valfi ve El Pompası, Ana şalter, faz koruma rölesi ve 12 V 1,3 Ah Akü, kapı üstü çalışma ve stop butonu, yağ aşırı ısınma dedektörü ve manometre, istem dışı ve stop ünitesi, kuyu stop switchi ve boy fotoseli, acil aydınlatma armatürü ve 10 metre 10 mm topraklama kablosu, aşırı yük switchi ve iki yönlü telefon, 160 Litre Hidrolik Yağ.
- 6) **Eğitim Fakültesi D Blok Asansörü :** Güvenlik kesici makarası ve tesisatı, Makine dairesi aydınlatma ve yağ valf dedektörü, kapama valfi ve geri dönüşsüz valf, boru kırılma valfi ve tesisatı, sınırlama valfi ve el pompası, faz koruma rölesi, motor koruma rölesi, 30 mA 25 A Kaçak akım Koruma Rölesi ve 10 metre 10 mm topraklama kablosu.
- 7) **Sürekli Eğitim Merkezi Asansörü :** Yağ Kaçak contası ve Boru Kırılma Valfi, Askı Bağlantı aparatı ve Acil Valfi, Güvenlik Makarası Son durak Sınır Valfi, 64 Litre Hidrolik yağ, Hidrolik yağ tank göstergesi ve geri dönüşsüz valfi, Basınç sınır valfi ve Sınırlama Valfi Tertibatı, El pompası ve Düşük basınç valfi, Kabin üstü Erişim ve korkuluk tertibatı, Acil aydınlatma armatürü ve sesli alarm sistemi, Aşırı yük switchi ve 12 V 1,3 Ah akü.


Hikmet ERBİL
Makine Mühendisi

c) Genel Şartname :

- 1) Yedek parça sıfır ürün olacak olup tamir görmüş ikinci el yedek parça olmayacaktır.
- 2) Kullanılan yedek parçaya en az bir yıl garanti verilecektir.
- 3) Kullanılan tüm ürünler TSE standartlarına uygun olacaktır.
- 4) Kullanılacak ürün kullanılmadan önce idarenin onayı alınacaktır. İdarenin onayı olmadan hiçbir şekilde yedek parça kullanılamayacaktır.
- 5) Teklif edilecek ürünler asansöre uygun özelliklerde olacaktır.
- 6) Ürünler sipariş tarihinden itibaren 5 gün içerisinde idareye teslim edilecek olup geciken ürünlerde sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 7) Teklif edilecek ürünler idarece onay verilmemesi durumunda istekli firma aynı ürünün farklı bir markasını acilen tedarik etmek zorundadır.
- 8) Ürünlerin nakliyesi istekli firma tarafından yapılacak olup araçtan indirme ve bindirme işlemleri istekli firma tarafından yapılacaktır. Ürünler Çiftlikköy Kampüsünde idarenin göstereceği alanda teslim edilecektir.


Hikmet EBBİL
Elektrik Mühendisi