

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	MEÜ.Genelinde İhtiyaç Olan Noktalara KGS Onarımları Yapılmasına İhtiyaç Duyulmuştur.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ...Yalnız ...

... anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Ekler:

- 1-Teknik Şartname (3 Sf)
- 2-Malzeme Öneri Formu
- 3-Sözleşme
- 4-İş Yeri Teslim Tutanağı

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME

Bu şartname; Mersin Üniversitesi Vadi Restoran Giriş Bariyeri, Tıp Fakültesi Hastanesi Nizamiye Giriş Bariyeri, Sosyal Bilimler Otopark Giriş Bariyeri, Teknik Bilimler Otopark Giriş ve Çıkış Bariyeri, Yabancı Diller Yüksekokulu Otopark Bariyeri, Diş Hekimliği Yeni Bina Giriş Bariyeri, Yenişehir Kampüsü Sahil Kapısı Çıkış Bariyeri, Çiftlikköy Kampüs Nizamiye Ana Giriş Bariyerleri, Tıp Fakültesi Hastanesi Otopark Giriş Bariyeri, Mühendislik Fakültesi Dekanlık Girişi Kayar Kapı, Mimarlık Fakültesi Kayar Kapı, Yabancı Diller Otoparkı Çıkış Bariyeri arızalarının arıza giderimi, bakım onarım işlerinin yapılması işini kapsamaktadır.

YAPILACAK İŞLEMLER:

Vadi Restoran Giriş Bariyeri:

- Vadi restoran girişinde bulunan bariyer, idarece gösterilen yere montaj ve demontajı yapıp, Emniyet fotoseli yenilenecektir. Bariyer kontrol kartı bariyer donanımı ile uyumlu olacak şekilde yenisi ile değiştirilecektir. Bariyer üstüne bir adet uzaktan kumanda alıcısı takılacak ve 10 adet kumanda idareye teslim edilecektir. Bariyer çalışır durumda idareye teslim edilecektir.

Tıp Fakültesi Hastanesi Nizamiye Giriş Bariyeri:

- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi nizamiye girişinde (üç nolu nizamiye) bulunan giriş bariyerinin redüktör arızası giderilecektir. Süspansiyon yayı yenisi ile değiştirilecektir. Bariyer çalışır durumda idareye teslim edilecektir.

Sosyal Bilimler Otopark Giriş Bariyeri:

- Bariyer Emniyet Fotoseli yenilenecektir. Bariyere 6 metre uzunluğunda ve bariyere uygun yeni kol takılacaktır. Bariyer kontrol kartı motor sürücüler arızası 24Volt motoru sürececek şekilde giderilecektir. Bariyer çalışır durumda idareye teslim edilecektir.

Teknik Bilimler Otopark Giriş ve Çıkış Bariyeri:

- Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunda bulunan otoparkın giriş bariyeri ve Çıkış bariyerinde bulunan bariyer kontrol kartlarının bariyer donanımı ile uyumlu olacak şekilde yenisi ile değiştirilecektir. Giriş bariyerinin emniyet fotoseli yenisi ile değiştirilecektir. Giriş bariyeri kart okuyucu direğinin ve emniyet fotoseli direğinin zemin montajı yapılacaktır. Her iki bariyerde çalışır durumda idareye teslim edilecektir.

Yabancı Diller Yüksekokulu Otopark Giriş Bariyeri:

- Bariyer emniyet fotoseli yenisi ile değiştirilecektir. Fotosel direği zemin montajı yenilenecektir. Bariyer kol ve redüktör dişlileri yağlanacak ve bakımı yapılacaktır. Bariyer çalışır durumda idareye teslim edilecektir.

Diş Hekimliği Yeni Bina Giriş Bariyeri:

- Diş hekimliği hastanesi yeni bina girişinde bulunan bariyerin emniyet fotoseli yenisi ile değiştirilecektir. Bariyer kol eğimi düzeltilenecektir. Bariyere yeni kumanda alıcısı takılıp 10 adet kumanda idareye teslim edilecektir. Kumandalar 30 metre mesafeden bariyeri açacak şekilde olacaktır. Bariyer kapağı kilit mekanizması yenilenecektir. Bariyer çalışır durumda idareye teslim edilecektir.

Yenişehir Kampüsü Sahil Kapısı Çıkış Bariyeri:

- Yenişehir kampüsü sahil girişinde bulunan çıkış bariyerinin Redüktör arızası giderilecek, bariyer dişli mekanizmasının bakımı yapılacaktır. Bariyer limit switchleri yenilenecektir. Bariyer yayı yenilenecektir. Bariyer kontrol kartı motor sürücü arızası giderilecektir. Bariyer çalışır durumda teslim edilecektir.

Çiftlikköy Kampüs Nizamiye Ana Giriş Bariyeri:

- Bariyer emniyet fotoseli yenisi ile değiştirilecek. Bariyer kol dirseğindeki kayma arızası giderilecek. Kontrol kartı üzerindeki motor sürücü kısmı tamir edilecek. Bariyer çalışır durumda teslim edilecektir.

Tıp Fakültesi Hastanesi Otopark Giriş Bariyeri:

- Bariyer Kolu, Bariyere uygun ve teleskopik kol olarak değiştirilecek. Limit switchler yenilenecek. Bariyer dişli aksamı ve yay sistemi ayarları yeni kola göre ayarlanacak. Bariyer çalışır durumda teslim edilecek.

Mühendislik Fakültesi Dekanlık Giriş Kayar Kapı:

- Mühendislik Fakültesi dekanlık girişinde bulunan çift kanatlı kayar kapının kapı kontrol ünitesi yenilenecek, radar konum anahtarı yenilenecek, kapı bakımları yapıp çalışır duruma getirilecektir.

Mimarlık Fakültesi Kayar Kapı:

- Mimarlık fakültesinde bulunan güney kısmındaki çift kanatlı kayar kapıda Kapı Kayışı yenilenecek, Motor redüktörü yenilenecek ve kapının bütün bakımları yapıp idareye çalışır durumda teslim edilecektir.


Yabancı Diller Otoparkı Çıkış Bariyeri:

- Yabancı Diller Yüksekokulu otoparkında bulunan çıkış bariyerine uygun bariyer kontrol kartı yenilenecektir. Bariyerin çalışmasına uygun amperajda 24 voltluk bir adaptör takılacaktır. Bariyer limit switchleri bu karta uygun olarak ayarlanacak, gerekirse yenilenecektir. Bariyer emniyet fotosel takımı yenilenecektir. Bariyer bakımları yapıp bariyer çalışır durumda idareye teslim edilecektir.

GENEL ŞARTNAME

- 1) Y klenici firma tarafından kullanılan yedek par alar,  r n marka  reticisinin yedek par aları olmalıdır. Markanın  retmedięi ama gerekli malzemelerde idarenin g r    alınmalıdır.
- 2) Kullanılan yedek par alara en az 1 (bir) yıl garanti verilmelidir
- 3) Kullanılan t m  r nler TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- 4) Kullanılan yedek par alar  ıkma, tamir g rm   ikinci el malzemeler olmayacaktır.
- 5) Kullanılacak t m  r nlerde  nce idarenin onayı alınacak, idarenin onayı olmadan hi bir  ekilde yedek par a kullanılmayacaktır.

Tekniker
Faruk ONUR



Tekniker
Zoran Dinler

