

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	MEÜ Konservatuarı Bale Dersliklerinin Zeminlerinin Yenilenmesi İşİ
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası <sup>1</sup>	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

- 1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata  
2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.  
3) İşin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam<sup>2</sup> ... ..TL ...Yalnız .....

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –  
Kaşe ve İmza<sup>3</sup>

Ekler:

<sup>1</sup>Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

<sup>2</sup>Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

<sup>3</sup>Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

# İNŞAAT POZ TARIFLERİ

Sayfa No : 1

Tarih : 31.07.2024

Sıra No	1
Poz No	15.540.1014
Tanımı	Ahşap yüzeylerin verniklenmesi
Birimi	M2
Tarifi	Vernik yapılacak yüzeylerin zımparalanması, tozların temizlenmesi, m2 de 0,095 lt sentetik esaslı ham ahşap astarı ile ahşabın astarlanması ve m2 de 0,08 lt sentetik esaslı renkli ahşap koruyucu sürülmesi, istenilen parlaklık elde edilinceye kadar m2 de 0,146 lt 2 kat sentetik esaslı vernik sürülmesi için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m <sup>2</sup> fiyatı: Ölçü: Vernik yapılan bütün yüzeyler ölçülür.
Sıra No	2
Poz No	77.100.1031
Tanımı	Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi
Birimi	M2
Tarifi	Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesinin 1 m <sup>2</sup> fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen kaplama alanı hesaplanır. NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.
Sıra No	3
Poz No	ANALİZ.PVC1
Tanımı	Vernikli ahşap rabita üzerine PVC esaslı 1,6 mm kalınlığında taban cinsi keçeli 2800gr/m2 pvc döşeme kaplaması malzemesi ile kaplanması
Birimi	1M2
Tarifi	Yeni yapılmış ve verniklenmiş rabita yüzeylerine sentetik yapıştırıcı uygulanarak alt tabanı keçeli 1,6 mm kalınlığındaki pvc yer döşemesi uygulaması .
Sıra No	4
Poz No	KTB.51.1001
Tanımı	Çam Kereste (1.Sınıf) ile 1,8 cm kalınlığında ahşap kaplama yapılması
Birimi	M2
Tarifi	Orijinal örneğine göre 1. sınıf kuru , budaksız , çatlaksız , kurt yeniği olmayan , fırınlanmış çam kerestesi ile ince ahşap kaplama yapılması ( yalı bindirme veya lambazıvanalı ) , rendelenmesi , zımparalanması , birbirine alıştırılarak ızgaralar üzerine çakılması için her türlü işçilik , malzeme ve zaiyatı , işyerindeki yatay - düşey taşıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir. ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler metrekare olarak hesaplanır.
Sıra No	5
Poz No	KTK-2109/3
Tanımı	Her Türlü Satıhta Ahşap İmalatlara 3 Kat Sürme Emprenye Yapılması
Birimi	M2
Tarifi	Onaylı projesine uygun olarak her türlü satıhta ahşap imalatlara 3 kat sürme emprenye yapılması. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Onaylı projesi ve idarece verilecek talimata uygun olarak eski ahşap elemanların yüzeylerinin fırça ile temizlenmesi, temizlendikten sonra tekrar fırça ile triazol tipi suda çözünen emprenye malzemesi kullanılmak suretiyle sürülerek emprenye edilmesi, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, istif, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yoktur. Ölçü: Emprenye uygulanan yüzeyin m2 cinsinden alanıdır.
Sıra No	6
Poz No	V.2027/B001
Tanımı	Her Türlü Kapı, Kepenk ve Pencere Doğramalarındaki Zararlı Böceklerin Yokedilebilmesi ve Yeniden Böceklenmeyi Önlemek İçin İlaçlama Yapılması
Birimi	M2
Tarifi	Her türlü Klasik kapı, kepenk, pencere ve orijinal ahşap malzemenin yerlerinden sökülmesi, ilaçlamanın yapılacak olduğu yere

İnşaat Mühendisi

# İNŞAAT POZ TARİFLERİ

Sayfa No : 2

Tarih : 31.07.2024

taşınması (ilaçlama çok zehirli ve insanlara zarar verebileceği için çalışanlardan en uzak noktada olacaktır), 2 kat naylon brandadan oluşan ilaçlama bölümüne kanatlar arasına 5\*5 cm'lik ahşaplar konulmak üzere istif edilmesi, sızdırmazlığın sağlanması amacıyla naylon brandanın bantlarla yapıştırılarak geçirimsiz hale getirilmesi, böcekleri yok edici ilaçlamada kullanılacak insekdisit malzemesinin kompresör yardımıyla naylon ile kapatılmış alana püskürtülmesi, ilaçlama işleminin en az 3 kez tekrarlanması, böceklerin yok edildiğine emin oluncaya kadar yeterli süre gazın ortamda bekletilmesi, bekleme süresi sonunda kontrollü olarak naylon brandanın açılması, kanatların ahşap atölyesine taşınarak istif edilmesi işinde, her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.

ÖLÇÜ: İlaçlanan tüm yüzey alanları m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.


NOT:

1- Kapı ve kepenklerde her iki yüzün alanı hesaplanır.

2- Pencere doğramaları tek yüz hesaplanır.

3- Kapı, kepenk ve pencere doğramalarının sökülmesi ve takılması ayrıca ilgili pozundan ödenir.

  
Tahsin ÇİFCİ  
İnşaat Mühendisi



Tahsin ÇİFTÇİ  
İnsaat Mühendisi